


TER-MAAT-30 — Catapulte de table


GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

Découper **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout


Base · 15 × 5 cm



Bras (levier) · 12 × 2 cm



Support · 5 × 3 cm



Notes de montage

- Base 15×5 cm.
- Bras 12×2 cm sur pivot.
- Élastiques (énergie).

TER-MAAT-30 — Catapulte de table

GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Matériel à préparer

Trois origines : ce que fournit le kit, ce qui se récupère à la maison, ce qui s'achète en ligne.

N°	Élément	Qté	Origine	Référence exacte pour se le procurer
1	Carton	1	Maison ou kit	carton 2 mm, plaque 30 × 40 cm
2	Élastiques	1	Maison	élastiques larges
3	Cuillère	1	À récupérer	selon ce que vous avez

Avant de commencer

- Pose tout sur la table : une fois la colle ouverte, on ne cherche plus.
- Imprime le gabarit à 100 %, sans ajustement ni mise à l'échelle.
- Vérifie la pile et le câble USB avant de monter l'électronique.
- Range les composants par repère : Arduino, driver, module, moteurs.



Astuce d'achat : regrouper les composants sur une seule commande coûte souvent moins cher que les frais de port séparés.

TER-MAAT-30 — Catapulte de table

GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Les pièces, puis le montage



Ordre de montage

- ☐ 1. Découper la base
- ☐ 2. Fixer le bras
- ☐ 3. Attacher les élastiques
- ☐ 4. Fixer la cuillère

Comment ça marche

Place le point d'appui au milieu : plus le bras est long côté charge, plus ça va loin.

Les notes de coupe et de montage sont page précédente.