


TER-MAAT-B12 — La fusée à paille


GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

Découper **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Corps de la fusée — 8×15 cm · 8 × 15 cm



Ailettes : 2 triangles 4×3 cm (à tracer) · 4 × 3 cm



Notes de montage

- Enrouler le rectangle 8×15 autour de la paille SANS coller à la paille, puis scotcher le bord.
- Refermer le haut en cône (pli + scotch). Le corps doit glisser sur la paille.
- Ailettes : couper 2 triangles 4×3 cm et les coller à l'arrière du corps.

TER-MAAT-B12 — La fusée à paille

GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Matériel à préparer

Trois origines : ce que fournit le kit, ce qui se récupère à la maison, ce qui s'achète en ligne.

N°	Élément	Qté	Origine	Référence exacte pour se le procurer
1	paille épaisse	1	Maison	pailles
2	feuille A4	1	À récupérer	selon ce que vous avez
3	Scotch	1	Maison	scotch ordinaire et double face
4	Ciseaux	1	À récupérer	selon ce que vous avez
5	Mètre ruban	1	Maison	ruban adhésif décoratif

Avant de commencer

- Pose tout sur la table : une fois la colle ouverte, on ne cherche plus.
- Imprime le gabarit à 100 %, sans ajustement ni mise à l'échelle.
- Vérifie la pile et le câble USB avant de monter l'électronique.
- Range les composants par repère : Arduino, driver, module, moteurs.


Astuce d'achat : regrouper les composants sur une seule commande coûte souvent moins cher que les frais de port séparés.

TER-MAAT-B12 — La fusée à paille

GABARIT · 5-8 ans · ÉCHELLE 1:1 (imprimer à 100 %) · cotes en cm

 **Découper**  **Plier** « segment i/N » = à assembler bout à bout

Les pièces, puis le montage



Ordre de montage

- ☐ 1. Enrouler une bande de papier 8×15 cm autour de la paille SANS la coller à la paille
- ☐ 2. Scotcher le bord puis refermer le haut en cône
- ☐ 3. Retirer le corps de la paille : c'est ta fusée
- ☐ 4. Souffler fort dans la paille pour la lancer
- ☐ 5. Mesurer la distance, ajouter 2 ailettes en papier et re-tester

Comment ça marche

Le corps ne doit PAS être collé à la paille : il doit glisser pour être propulsé.

Les notes de coupe et de montage sont page précédente.